




DERİN TARIMSAL



DERİN TARIMSAL

Geçmişten Geleceğe Tam Tecrübe

BİZ KİMİZ?

Ziraat sektörüne 1985 yılında çiftçilik ile başladık.Daha sonra zirai ilaç ve gübre sektörüne adım atarak perakendecilik ile çiftçiye hizmet etmeye devam ettik.Böylelikle tecrübemize tecrübe kattık.2018 yılının son çeyreğinde araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra,genç girişimci kadro ile birleşerek 2019 yılında yüzde yüz yerli sermayeli bir şirket olarak Derin Tarımsal olduk ve faaliyete başladık.

SÖZÜMÜZ

Toprağa hayat ver,geleceği şekillendir.Vizyonumuz, yenilikçi teknoloji ve ürünler ile daha iyi sağlıklı bir dünya yaratma konusunda verdiğimiz sözün temelini oluşturuyor.Sevilen bir marka,hayranlık duyulan bir firma amacımızla yola çıkmış,kaliteli bitki besleme ürünlerini iş ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimize sunmak ve onların aracılığı ile çiftçimizin ihtiyaçlarını en doğru çözüme ulaştırmak.Bütün değerlerimizi topraktan gelmiş insana giden harika dünyaya ithaf ediyoruz.

Rekabette fark yaratan yerli ve ithal ürün yelpazemizi oluştururken titiz ve araştırmacı bir tavır sergileyerek piyasada bulunan işlevselliği en yüksek ve uygun şartları sağlayabileceğimiz ürünlerden oluşturduk.

Topraktan hasata kadar tüm bitki besleme ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz ürün portföyüne sahibiz.Aynı zamanda işimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak teknik bilgiye ve donanıma sahibiz.Onun için söyledik;

“Geçmişten Geleceğe Tam Tecrübe”

İÇERİK

DETA SERİSİ

Powerpool.....	4-5
B-Safir.....	6-7
Detalga.....	8-9
Detaextra Fulvital.....	10-11
DetaX.....	12-13
DetaCuppred.....	14-15
Saltremover.....	16-17
Detarita-CK.....	18-19
Detafert Enpeka.....	20-21
Detabeta Micromix.....	22-23

TEDARİK GRUBUMUZ

Granito Fort.....	26-27
Micro Aktif.....	28-29
Hi-Cal.....	30-31
Cuxyl-91.....	32
Comfort Plus.....	33
Potacalcio.....	34
Gila Ferro.....	35
Fosfotec.....	36
Gila Flower.....	37
Aminagold.....	38



DETA SERİSİ

POWERPOOL

EC FERTİLİZER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Çinko (Zn)	% 8
Bor (B)	% 2
Mangan (Mn)	% 3.5



POWERPOOL

SIVI MİKRO BESİN KARIŞIMI

Ürün Hakkında

- Powerpool nano teknoloji ile polisakkaridlerle şelatlanmış mikro elementler ve çeşitli enzim ile vitaminlerden oluşmaktadır.
- Olumsuz hava koşullarında maksimum direnç sağlar.
- Pamuklarda çiçeklenme ve koza oluşumunda tarakların gelişmesinde etkilidir.
- Çiçeklenme ve meyve tutumu yetersiz beslenmeden kaynaklanan tarak dökülmesini engeller.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	1.uygulama taraklanma başlangıcı 15-20 gün sonra 2. uygulama	100-150 cc/Da
BAĞ	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2 uygulama	200-250 cc/100 Lt
NARENCİYE	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama	200-250 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme başlangıcı 1.uygulama,meyve büyüme dönemi 2.uygulama,hasattan sonra 3.	200-250 cc/100 Lt
SEBZE	Gelişim dönemi boyunca 10 gün ara ile 1-2 uygulama	200-250 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	0,75-1 Lt/Da

Ürün Ambalajı



Powerpool

1 Lt

5 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



B-SAFİR

EC FERTİLİZER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde

% 35

Organik Karbon

% 15

Organik Azot

% 2

Suda Çözünür Potasyum (K₂O)

% 4

Serbest Aminoasit

% 11

pH

3-5



B-SAFİR

BİTKİSEL MENŞEİLİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI GÜBRE

Ürün Hakkında

- B-SAFİR serbest aminoasit oranı yüksek bir ürün olup glisinbetain zengin içerikli olup bitkilerin her döneminde vejetatif ve generatif gelişmeyi düzenli ve etkin kılar.
- Tüm bitkilerde çiçeklenme ve döllenmeyi teşvik eder.İçerisindeki laktik asit sayesinde bitkilerin direncini artırır.
- Kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçların bitki bünyesinde aktif çalışmasını sağlar.
- Stresli hava koşullarında bitkiye direnç sağlar.Özellikle çiçeklenme öncesi bitkilerde mutlaka aminoasit kullanılmalıdır.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Vejetatif dönemden itibaren 4-5 uygulama	100-150 cc/Da
BAĞ	Salkım oluşumundan renk dönüşümü öncesine kadar 3-4 uygulama	300-350 cc/100 Lt
NARENCİYE	Çiçeklenme döneminde ve petal yaprakların dökümünde birer uygulama	100-150 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesinde meyve büyümesine kadar 3-4 uygulama	250-300 cc/100 Lt
SEBZE	Çiçeklenmeden hasata kadar 2-3 uygulama	250-300 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	0,75-1 Lt/Da


Ürün Ambalajı



B-Safir

1 Lt

5 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



DETALGA

EC FERTİLİZER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde

W/W

% 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit

% 1

Alginik Asit

% 0.5

pH

4-6



DETALGA

ORGANİK KAYNAKLI SIVI DENİZ YOSUNU

Ürün Hakkında

- Detalga içerisinde yoğun ve doğal bulunan serbest Aminoasit, Fostolipit, Stokinin ve Alganik asit sayesinde bitkilerin sağlıklı gelişmesini, fotozentezi ve fizyolojik koşullardan oluşan stresi atmasını sağlar.
- Özellikle bitkisel üretimde homojen çiçek açmasını ve meyve tutumunu destekleyen klorofil sentezini aktif kılan özel spesifik bir üründür.
- Olumsuz hava koşullarında maksimum direnç sağlar. Çiçeklenme ve meyve tutumu yetersiz beslenmeden kaynaklanan tarak dökülmesini engeller.
- Pamukta muazzam yan dallanma ve çiçek oluşumunu sağlar. Kozaların homejen büyümesini sağlar. %15-20 verim artışı gözlemlenmiştir.

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Pamukta taraklanma başlangıcından itibaren 1-2 uygulama, buğday, arpa, çeltik, kardeşlenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama	100-150 cc/Da
BAĞ	Çiçeklenme öncesinde, iri koruk döneminde, tatlı su yürüme döneminde ve hasat öncesi olmak üzere 4-5 uygulama	75-100 cc/100 Lt
NARENCİYE	1.uygulama çiçek öncesi, 2.uyg. taç yapraklar dökülünce, 3.uyg. meyve gelişim dönemi	50-100 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	1.uygulama çiçek öncesi, 2.uyg. taç yapraklar dökülünce, 3.uyg. meyve gelişim dönemi	50-100 cc/100 Lt
SEBZE	Vejetatif gelişim başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama	100 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama ile	0,75-1 Lt/Da

Ürün Ambalajı



Detalga

1 Lt

5 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr

DETAEXTRA FUL-VİTAL

EC FERTİLİZER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 11
Toplam Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	% 1
pH	4-6



DETAEXTRA FUL-VİTAL

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Ürün Hakkında

- Bitkisel menşeli materyallerden enzimatik hidroliz yöntemiyle üretilen içeriğinde proteinler kısa zincirli peptidler nükleotitler suda çözünür karbonhidratlar, Oligosakkaritler doğal gelişim düzenleyiciler ,mineraller ve vitaminler bakımından zengin içeriğe sahiptir.
- Gece gündüz sıcaklık farkı,sulama dengesizliği,aşırı sıcaklar gibi olumsuz koşullar altındaki bitkiler,stomalarını kapatara fotosentezlerini yavaşlatırlar.Detaextra fulvital içeriğindeki humik-fulvik asitler,bitkilerin yeşil aksamında,stomaların açılmasını sağlayarak fotosentezi hızlandırır ve bitki besinlerinin alımını artırır
- Detaextra Fulvital hızlı kök gelişimi ve hızlı büyüme sağlar.Bitkileri stresten koruyarak sağlıklı gelişim sağlar.
- Tüm bitkiler için vazgeçilmez enerji kaynağıdır.
- İçeriğinde yoğun miktarda;Amino asit , Deniz yosunu ve Vitamin Kompleksleri bulunur.
- HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Pamukta taraklanma başlangıcından itibaren 2-3 uygulama ve özellikle fide döneminde	100-150 cc/Da
BAĞ	Sürgün gelişim döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama	100-150 cc/100 Lt
NARENCİYE	Vejetatif gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama	150-200 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Vejetatif gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama	150-200 cc/100 Lt
SEBZE	Fide şaşırtma ile birlikte gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama	100-200 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	0,75-1 Lt/Da

Ürün Ambalajı



Detaextra F.

1 Lt

5 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.
SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.



Super Amalgamation

Detax

STIMULANT

www.derintarim.com.tr

Detax

EC FERTİLİZER

Ürün Hakkında

5-7-5

Garanti Edilen İçerik

- DetaX bitkinizin ana besin kaynağıdır.Çiçeklenme ve meyve tutumunda muazzam fayda sağlar.Bitkileri hastalıklara karşı dirençli tutar.
- İçerisindeki yoğun gibberalinler,stokinin,aminoasit,humik-fulvik asit kompleks karışımından dolayı bir çok bitkilerin her döneminde kullanılabilir.
- Özel formülasyonu sayesinde bitkinin en hassas döneminde doping olur.
- Çiçeklenme döneminde uygulandığında çiçek,taarak döneminde tarak oluşumu sağlar.Gece gündüz sıcaklık farkı stresinin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırır.
- Bitkiyi her türlü olumsuz koşuldan koruyarak birim alandan maximum verim almayı sağlar.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞILIR.**

Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (NH4-N)	% 1,5
Üre Azotu (NH2-N)	% 3,5
Suda Çözünür Fosfor (P2O5)	% 7
Suda Çözünür Potasyum (K2O)	% 5

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	1. uygulama tarak başlangıcında 2.uygulama 25-30 gün sonra	50 cc/Da
BAĞ	1. uygulama çiçeklenme başlangıcında, 2.uygulama 25-30 gün sonra	50-75 cc/100 Lt
NARENÇİYE	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır.Petal yapraklar düştükten sonra 2. uyg.	100 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır.Petal yapraklar düştükten sonra 2. uyg.	100 cc/100 Lt
SEBZE	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında 2.uygulama meyve teşekkülünde yapılır.	50-75 cc/100 Lt

Ürün Ambalajı



Detax

500 cc

1 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr

DETA CUPPRED

EC FERTİLİZER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Suda Çözünür Bakır (Cu)

% 5



DETA CUPPRED

BAKIR

Ürün Hakkında

- DETACUPPRED nano teknoloji ile üretilmiş olup bitkilerin bakır ihtiyacını karşılar içerisindeki şelat ajanları sayesinde bitki bünyesine nüfuz ederek hastalıklara karşı dirençli olması sağlar
- İyileştirici ve koruyucu etkiye sahiptir.
- Mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı bitkinin direncini en üst seviyede tutar.
- Profilaktik etki ile kökten uca ve yapraktan köke hızla hareket eder.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Doz Miktarları

Yapraktan	200-250 cc	100 Lt Suya
Dekara	100-150 cc	-
Damlamadan	0,5 - 1 Lt	Dekara


Ürün Ambalajı



Detacuppred

1 Lt

5 Lt



www.derintarim.com.tr

Bakır Eksikliği




Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



SALTREMOVER



SALTREMOVER

Ürün Hakkında

KARIŞIM AJANI;

- SALTREMOVER, tarım ilaçlarının ve bitki besleme ürünlerinin daha kolay karışabilmelerini sağlar. Birbiri ile tepkimeye giren ve çökelti oluşturan birçok gübrenin başarıyla karışmasını ve çözünmesini sağlar. Aynı zamanda birbiriyle reaksiyona giren ve tepkime gösteren zirai ilaçların ve gübrelerin sulu çözeltilerde karışmasını sağlar.
- SALTREMOVER zirai ilaçların, bitkiler ve meyveler üzerinde yarattığı lekeleri ortadan kaldırır.
- Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Bor, Demir, Mangan ve Çinko gibi elementler, sulu çözeltilerde, birbirleri ile antogonistik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluştururlar. Saltremoval, iyonları bağlayarak, her bir elementi birbirinden ayırır ve çözünebilir hale getirerek bitki tarafından alınabilmesini sağlar.

YAYICI YAPIŞTIRICI;

- Saltremover, eşsiz bir yayıcı-yapıştırıcıdır. Kullanıldığı zamanlar da diğer organosilikonların yada yayıcı-yapıştırıcıların kullanımına gerek yoktur.

pH DÜZENLEYİCİ;

- Saltremover, karışım tanklarındaki yüksek pH'ı düşürür. Gübrelemede kullanılacak yüksek pH'taki ve yüksek sertlikteki suyun pH'ını ayarlayarak yumuşatır ve yayışlılığını artırır. Karışım tanklarında kullanılan kuyu suları ve kanal sularının pH değerleri genelde yüksektir. Gübreler ve zirai ilaçlar bu yüksek pH'dan ötürü bitki tarafından alınamazlar.
- Saltremover, pH'ı istenilen seviyeye getirir.

1 Ton Suya / 1 Lt Kullanılması tavsiye edilir. HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.

Ürün Ambalajı



Saltremover

500 cc

1 LT



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



DETARİTA-CK

EC FERTİLİZER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 7
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 16
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 10
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2
pH	6-8

ÜRÜN AMBALAJI



DETARİTA-CK

7 - 0 - 16 + 10 CaO

Ürün Hakkında

- Detarita-CK yüksek oranda kalsiyum,potasyumun ve magnezyumun birlikte olduğu ender üründür.Mükemmel bir meyve büyütücüdür.
- Pamukta koza döneminde uygulandığında,altta ve üstte oluşan kozaların aynı büyüklük ve ağırlıkta olmasını sağlar.Tarak dökümünü engeller.İçerisindeki yüksek karbondan dolayı,aşırı sıcaklarda stomaların açık kalmasını sağlayarak bitkinin 24 saat çalışmasını sağlar.Koza ağırlığının artmasında çok büyük etkisi vardır.
- Sebze de uygulamadan 3-4 gün sonra meyvelerin büyüdüğünü ve standart oluşturduğunu görebilirsiniz.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Pamukta taraklanma öncesi uygulama yapılır.	100-150 Gr/Da
BAĞ	Çiçeklenme başlangıcında 1.uygulama, 2.uygulama 25-30 gün sonra	150-200 Gr/100 Lt
NARENCİYE	Meyveler fındık büyüklüğündeyken 1.uygulama,daha sonra 15-20 gün ara ile 1-2 uyg.	150-200 Gr/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Meyveler fındık büyüklüğündeyken 1.uygulama,daha sonra 15-20 gün ara ile 1-2 uyg.	150-200 Gr/100 Lt
SEBZE	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında 2.uygulama meyve teşekkülünde yapılır.	150-200 Gr/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	500 Gr/Da

Ürün Ambalajı



Detarita-CK

1 KG



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr

DETA FERT



18.18.18



10.52.10



10.10.40



DETA FERT

SUDA ÇÖZÜNÜR NPK GÜBRE ÇÖZELTİLERİ

Ürün Hakkında

- Detafert ,tüm bitkilerde NPK ihtiyacını yaprakdan karşılayacak şekilde formüle edilip,pH asit formülasyonu ve sahip olduğu Lignosülfonat kompleksi ile içerdği besin elementlerinin %100'e yakın alımını sağlar.
- 18.18.18+ME bitkiler için büyüme ve çiçeklenme için birebirdir.Kök gelişiminde son derece etkilidir.Tohum oluşumunu ve çimlemeyi sağlar.Soğuk ve kurak ortamlarda bitkinin direncini artırır.
- 10.52.10+ME fosfor ihtiyacının giderilmesi için kullanılır.Enerjinin hücrelere taşınmasında ve protein sentezinde etkin rol oynar.
- 10.10.40 potasyum şekerin taşınması ve sentezinde rol oynar.Fotosenteze katkıda bulunur.Su kontrolü sağlar.

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	-	200-250 Gr/Da
BAĞ	-	100-200 Gr/100 Lt
NARENCİYE	-	150-200 Gr/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	-	150-200 Gr/100 Lt
SEBZE	-	200-250 Gr/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	1-2 Kg/Da

Ürün Ambalajı



Detafert

1 Kg

10 Kg



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



DETABETA MICROMIX

EC FERTİLİZER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Çinko (Zn)	% 4
Demir (Fe)	% 3
Mangan (Mn)	% 3
Bakır (Cu)	% 0.5
Bor (B)	% 2
pH	2-4

ÜRÜN AMBALAJI



DETABETA MİCROMİX

MİKRO ELEMENT KARIŞIMI

Ürün Hakkında

- DETABETA MİCROMİX özel şelat ve katkı maddeleri ile hazırlanmış mikro element karışımıdır.
- Bitkinin ihtiyacı olan mikro elementler hızla bitki bünyesinde hareket eder ve bitkilerin sağlıklı büyümesini ve kaliteli meyve vermesini sağlar.
- Bitkilerde gübrelemelerle birlikte, bitkilerdeki mikro element eksikliğini gidermek için tavsiye edilir.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Pamukta 1.uygulama taraklanma öncesi,15 gün sonra 2.uygulama.Buğday,arpa,çeltikte kardeşlenme döneminde 1-2 uygulama	75-100 Gr/Da
BAĞ	Aktif gelişme döneminde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	50-100 Gr/100 Lt
NARENCİYE	1.uyg. çiçeklenme öncesi,2.uyg. çiçeklenme sonrası,yaz sürgünleri döneminde 3.uyg.	50-100 Gr/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme dönemi öncesinden başlayarak meyve olgunlaşma dönemine kadar 2-3 uyg	75-100 Gr/100 Lt
SEBZE	Vejetatif uyanma zamanından hasata kadar tüm yetiştirme dönemi içinde 3-4 uygulama	75-100 Gr/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama ile	1-2 Kg/Da


Ürün Ambalajı



Detabeta Micromix

1 Kg

10 Kg



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr





TEDARİK GRUBUMUZ

GRANİTO FORT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W

Toplam Azot (N)

% 33

Üre Azotu

% 18

Amonyum Azotu

% 7

Nitrat Azotu

% 8

ÜRÜN AMBALAJI



GRANİTO FORT

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Ürün Hakkında

- Bir dekar toprak üzerindeki atmosferde 9 bin ton azot gazı bulunmaktadır.Bitkiler azot gazından doğrudan faydalanamaz.
- Granito Fort azot kaybını minimuma indirmek için özel şelat maddeleriyle hazırlanmıştır.
- Azot kaynağı üredir ve biüresi düşüktür.
- Meyve büyütmede diğer normal azotlara göre çok daha etkilidir.Hem yapraktan hem topraktan kullanılabilir.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**


Kullanım Alanı ve Doz Miktarları

BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Pamukta 6-8 yapraklı dönemden itibaren 3-4 uygulama	200-250 cc/Da
BAĞ	Sürgünlerin 5-10 cm'e ulaşmasından itibaren 2-3 uygulama,hasat sonrası 1 uygulama	250 cc/100 Lt
NARENCİYE	Meyve oluşumundan itibaren 1-2 uygulama,hasat sonrası 1 uygulama daha	250 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Meyve oluşumundan itibaren 1-2 uygulama,hasat sonrası 1 uygulama daha	250 cc/100 Lt
SEBZE	Tam yapraklanmadan itibaren sezon boyunca 10 gün ara ile 3-4 uygulama	250 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	1-2 Lt/Da

Ürün Ambalajı



GranitoFort 1 Lt 5 Lt 20 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr

MİKRO AKTİF

SIVI ORGANİK GÜBRE

Analiz Raporu

pH	%4,7
Toplam Azot (N)	%3,5
Organik Madde	%28
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit	%0,7
Organik Karbon	%18,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit	%2,1
Toplam Humik + Fulvik Asit	%3,2
Suda Çözünür Bor (B)	%0,3
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%2,8
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,05
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,08
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,2
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%1,68
Suda Çözünür Magnezyum Oksit	%0,72

MİKRO AKTİF

SIVI ORGANİK GÜBRE

Ürün Hakkında

- MİKRO AKTİF ile gübrenilmiş topraklar ani etki göstererek toprağın mayalanmasını, mikrobiyel faaliyeti artırarak havada bulunan serbest azotun bağlanmasını, toprakta çözülmeyi bekleyen fosfor, potasyum, çinko, mangan, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi birçok elementin çözümlenmesini sağlayarak bitkinin alacağı forma dönüştürür, yani mayalanmasını sağlar.
- Yüksek veya düşük pH derecelerini nötr'e çeker. Yararlı mikrobiyel faaliyetleri artırır.
- Mikro aktif sıvı organik gübre ile yapraktan veya topraktan gübreleme yapıldığında hızlı ve ani etki gösterir.
- Mikro aktif'in canlandırıcı ve geliştirici etkilerini 1-2 hafta içinde net olarak gözlemlenir.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Doz Miktarları

Yapraktan	200-250 cc	100 Lt Suya
Dekara	200 - 250cc	-

Ürün Ambalajı



Mikro Aktif

5 Lt



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



Hi-CAL

EC FERTİLİZER



GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W

Azot (N)	% 10
Potasyum	% 5
Magnezyum	% 3
Kalsiyum	% 12
Mangan	490 ppm
Çinko	210 ppm
Bor	520 ppm
Molibden	20 ppm
Demir	810 ppm



Hi-CAL

KALSIYUM POTASYUM ÇÖZELTİSİ

Ürün Hakkında

- Hi-CAL benzersiz bir kalsiyum-potasyum gübre çeşididir.
- İçerisindeki İz elementlere ek olarak, Demir, Manganez, Bor, Çinko ve Molibden gibi potasyum azot ve magnezyum içeren özel bir formül.
- Neden Hi-CAL;
 - 1. sınıf kaliteli ürün.
 - Ürünlerin raf ömrünü uzatmak için birebir.
 - Sebzeçilik ve meyvecilikte meyveye sertlik vermenin yanında meyvenin iç oluşumunu mükemmelleştirir.

Kullanım Alanı ve Doz Miktarları


BİTKİ	UYGULAMA	DOZ
TARLA BİTKİLERİ	Çıkiştan itibaren bitki 10-15 cm olunca 2-3 uygulama	100-150 cc/Da
BAĞ	Sürgünlerin 10-15 cm olduktan sonra meyve rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama	150-200 cc/100 Lt
NARENÇİYE	Sezon boyunca 2-3 uygulama	200-300 cc/100 Lt
MEYVE AĞAÇLARI	Sezon boyunca 2-3 uygulama	250 cc/100 Lt
SEBZE	Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama	100-200 cc/100 Lt
Tüm Bitkilerde	Damlama Sulama İle	0,75-1 Lt/Da

Ürün Ambalajı



Hi-Cal

1 Lt



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



CUXYL-91

EC FERTİLİZER

Ürün Hakkında

- CUXYL-91 etkili bir bakır organik gübresi, çok amaçlı (koruma ve gübreleme olarak) işlev görür.
- Bakır, Bitki yapraklarından emilmesini ve nüfuz etmesini sağlayan formda bulunur.
- Bakır eksikliği semptomlarını iyileştirir ve bitki dirençlerini artırır.
- Bakterilere karşı etkinliğinin yanı sıra, bir mantar ilacı görevi görür.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Doz Miktarları

Cu(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ .H ₂ O	%91
Bakır (Cu)	%31
Karbon (C)	%24

Doz ;

Yapraktan:50-75 Gr / 100 Lt suya


Damlama :500-750 Gr / Dekara

Ürün Ambalajı



Cuxyl-91

500 Gr



www.derintarim.com.tr

Bakır Eksikliği



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



COMFORT PLUS

BİTKİSEL MENŞEİLİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Ürün Hakkında

- Topraktaki bağ oluşturan tüm elementleri çözerek bitkilere yararlı hale getirir.
- Asit karakterli özelliği sayesinde toprağınızı kabartır.Bitki köklerinin daha fazla oksijen ile temasını sağlar.
- Tuz ve pH değerini düşürür.Bitki köklerini rahatlatır.
- Meyve renk ve iriliğini artırır.İçerisindeki penicillium bakterileri sayesinde kök çürümelerine karşı direnç sağlar.
- Uzun yıllar tarım yapılan arazilerde gübrelerden dolayı oluşacak tüm olumsuzlukları ortadan kaldırır.
- Tüm gübrelerle rahatlıkla karışabilir ve birlikte kullanımı tavsiye edilir.

Garanti Edilen İçerik

Toplam Organik Madde	% 25
Organik Karbon	% 8
Organik Azot (N)	% 2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 1
pH	1-3

Doz :Dekara 1-3 Lt

Ürün Ambalajı



Comfort Plus 1 Lt 5 Lt 10 Lt 20 Lt



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



POTOCALCİO

10 – 0 – 8 + 15 CaO

Ürün Hakkında

- POTOCALCİO tamamen meyve büyötmek üzere üretilmiş özel bir üründür.
- ph değeri çok düşüktür ve bitkiler tarafından hızla alınabilir formda üretilmiştir.
- Tüm bitkilerde daha iri meyve, dane ve sap eldesi sağlar.
- Meyveleri büyötürken içlerindeki doldurur.Meyve sertliğini artırır.Depo ömrünü uzatır.
- Meyve dökölmelerini ve meyve yumuşamalarını engeller.

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot	% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 15
pH	2,4

Doz:250cc/100 Lt Suya-Dekara 250cc

Damlama ile topraktan dekara 3 Lt

Ürün Ambalajı



Potocalcio

1 Lt

5 Lt

10 Lt

20 Lt



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.
SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.



GILA FERRO

DEMİR SÜLFAT İÇERİKLİ

Ürün Hakkında

- Jel Formunda özel şelat ve katkı maddeleri ile %100 alınabilir formda üretilmiştir.
- Gila Ferro jel formunda 3 farklı şelat maddesi ile demirin en iyi alınabilir halidir.
- Bitkilerin demir ihtiyacını çok kısa sürede tamamlar.Yaprakların ve meyvelerin rengi en ideal şeklini alır.
- Yapraktan ve damlamadan kullanılabilir.

Garanti Edilen İçerik

Demir (Fe)	% 8.76
pH	2,1
Yoğunluk (d)	1,46

Doz ;100-150 cc 100 Lt suya

Dekara:100-150 cc

Damlama 200-400 cc Dekara

Ürün Ambalajı



Gila Ferro

1 Lt

5 Lt

10 Lt



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



FOSFOTEC

8 – 34 – 0

Ürün Hakkında

- Fosforun en hızlı alınabilir hali FOSFOTEC'tir.
- Çok küçük moleküller halindedir ve EDTA şelatlıdır.
- pH değerinin 1'in altında olması özellikle kireçli topraklarda fosforun toprak tarafından bağlanmasını önler ve tamamı bitki tarafından hızla alınır.
- Bitkilerde generatif aksam gelişimi sağlar.Kök ve çiçek gelişimi sayısını teşvik eder.
- Bitkinin fosfor ihtiyacının en hızlı ve en çabuk karşılama yöntemi FOSFOTEC ile mümkündür.

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot	% 8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit	% 34
pH	0,9
Yoğunluk (d)	1,64

Doz :200-250 cc 100 Lt suya

Dekara:150-200 cc

Damlama 1-2 Lt Dekara

Ürün Ambalajı




Fosfotec

1 Lt

5 Lt

10 Lt

20 Lt



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır. Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız. Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin. Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz. **SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



GILA FLOWER

EC FERTİLİZER

Ürün Hakkında

- Özel şelat ve katkı maddeleri ile %100 alınabilir.Bitkinin ihtiyacı olan micro elementler hızla bitki bünyesinde hareket eder ve bitkinin ihtiyacını karşılar.
- Tüm bitkilerde gübrelemelerle birlikte,bitkilerdeki micro element eksikliklerini gidermek için düşük dozlarda tavsiye edilir.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor (B)	% 3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 7
Suda Çözünür Çinko	%10
Klor (Cl) İçeriği	% 0,57


Doz :100-150 Gr / 100 Lt suya
Damlama 250-500 Gr / Dekara

Ürün Ambalajı



Gila Flower

250 Gr



www.derintarim.com.tr

Uygulama Alanları



Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.
SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.



AMINO DRIP

BİTKİSEL MENŞEİLİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE

Ürün Hakkında

- Amino Drip serbest aminoasit oranı yüksek bir ürün olup glisinbetain zengin içerikli olup bitkilerin her döneminde vejetatif ve generatif gelişmeyi düzenli ve etkin kılar.
- Tüm bitkilerde çiçeklenme ve döllenmeyi teşvik eder.İçerisindeki laktik asit sayesinde bitkilerin direncini artırır.
- Kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçların bitki bünyesinde aktif çalışmasını sağlar.
- Stresli hava koşullarında bitkiye direnç sağlar.Özellikle çiçeklenme öncesi bitkilerde mutlaka aminoasit kullanılmalıdır.
- **HER TÜRLÜ ZİRAİ İLAÇLA KARIŞABİLİR.**

Garanti Edilen İçerik

Toplam Organik Madde	% 70
Organik Karbon	% 14
Organik Azot (N)	% 4
Serbest Aminoasit	% 23
pH	3-5

Uygulama Dozu

Yapraktan	40 Gr	100 Lt Suya
Dekara	40 Gr	-

Ürün Ambalajı



Amino Drip

400 Gr




Güvenlik Uyarıları

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.Depolama sıcaklığı +4 ile 30 C aralığında olmalıdır.Kullanım uyarısındaki dozun dışına çıkmayınız.Göz yüz ve deri ile temas ettirmeyin.Teması halinde bol su ile yıkayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz. Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.**SADECE AMACINA UYGUN KULLANINIZ.**



www.derintarim.com.tr



DERİN TARIMSAL

Geçmişten Geleceğe Tam Tecrübe

DERİN TARIMSAL

Derin Tarımsal İlaç Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Dokuzkavaklar Mah. 2186 Sok. No:4/1 Pamukkale/DENİZLİ

Tel:+90 (258) 263 50 05

www.derintarim.com.tr

e-mail: derintarimsal@gmail.com